Pedevenda

Vass6R08s116-120





Collection Vassal-Montpellier

1292Mtp1

~~4-26 S7~~
6 R 8 s 116-120
Pedevenda

4-26 S7

Pedevenda









DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG 5 SOUCHE 7 Pedevenda

Vigueur : 2 ∠

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 10.8.66

Date de Maturité : 19.9.66

Pourriture : 0 +6

Pédoncule : L

Millerandage : D

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 13

BAIE : TG - G - M - P. 17/17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

~~s 2~~

~~s 3~~ avec pépins - apyrène.

~~s 4~~ Jus : inc. - coloré.

~~s 5~~

---

DESIGNATION : Pedevenda

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG 5 SOUCHE 7

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 17.8.67

Date de maturité : 18.9.67

Pourriture : 0 +5

Pédoncule : M à L

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 13

BAIE : TG - G - M - P. 15 à 15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2

s 3 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : inc. - coloré.

s 5

---

Pedevenda

DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG 5 Souche 7.

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6-8-79 +

Date de Maturité : 17 9 . 79 +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 18

BAIE : TG - G - M - P 17 x 17

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

Année : 1966
Emplacement d4 P26 S7 Désignation Pedevenda

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5-3 | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 x | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

Dle 5-3-1966

-7

Année : 1967
Emplacement 4.26 S7 Désignation Pedevenda

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10-3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 2 x | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

Dle 10/3/67

-3

Année / 1969

Emplacement ........4.26 S7........ Désignation ..Pedesenda..

| | Nombre total | Dates | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.3 | | | | | |
| 1 | 4 | 3 | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | | | | | |
| 3 | 6 | 3 | | | | | |
| 4) 5) | f | | | | | | |

ok le 24.3.69

+1

Désignation : Pedevenda
Emplacement : 4.26 57 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 3e - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duvetouses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo
Mai 65

(4)

Désignation : Pedevenda

Emplacement : 4. 2657 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation : Pedevenda
Emplacement : 4.2657 A.1

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

Légt parfois

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Pedevenda

Emplacement : 4.26 S 7 a. 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement : 4.26 S7 s.1
Désignation : Pedevenda

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 13 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

## BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 14x13 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins (8)

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile [scribbled out]

Calvo 66

DENOMINATION : Pedevenda
EMPLACEMENT : 4 26 S 7 s.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .......12....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige ( marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

Nº d'ordre : 12 92 01 Désignation : Pedevenda

Origine :

Emplacement : 4 · 26 87

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - 3.
9 - $L_1/L$ ......................... (1) - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ ......................... (1) - (2).
11 - Lobes ......................... (1) - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... (0) - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .............. (0) - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .............. (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .............. (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .............. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~XX~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ............. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 76